

# Les laboratoires SOPHAL ... plus 29 ans d'expertise

**SOPHAL**, *la santé, c'est la vie ...*

**Innovation, Qualité, Intégrité** *صوفال*

sont nos maîtres mots pour offrir l'excellence à nos clients.

Depuis 1994, **SOPHAL** est un acteur majeur dans l'industrie pharmaceutique algérienne, Grâce à la fabrication d'une palette de produits riche et variée, **SOPHAL** participe à l'amélioration de la santé du patient algérien grâce à la qualité et la disponibilité de ses produits.

les laboratoires **SOPHAL** disposent de 6 unités de productions, munis des dernières technologies et répondant aux bonnes pratiques de fabrications (normes BPF).

Nous veillons à satisfaire tous les besoins de nos clients pour un confort optimal au quotidien.



*La santé,  
c'est la vie ...*



Un portefeuille  
de plus de  
**12 gammes**  
commercialisés  
en Algérie



Présence  
sur les **58**  
**wilayas**  
d'Algérie



Plus de **800**  
**collaborate**  
**urs** au service  
de nos clients



SOPHAL



صوفال




SOPHAL

[www.sophal.dz](http://www.sophal.dz)

# Pneumo-ORL

Des solutions santé à votre portée





**Surinfections Sinusites  
Aigues (Maxillaires)**



**Otites**



**Angines**




**Surinfection Bactérienne  
d'une bronchite aigue**



**Exacerbations des BPCO**

# Engines



**Solution**



**Efficacité prouvée**



**Gamme complète**



**Recommandations**

SOPHAL



## Angines


M.Mamar, un patient âgé de 32 ans consulte pour un mal de gorge (irritation) qui provoque une difficulté à la déglutition (odynophagie) accompagnée d'une fièvre ;

L'examen de la gorge retrouve une angine erythematho-pultacée évoquant une étiologie bactérienne

Causes

Solution





**Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est la principale bactérie à l'origine des angines bactériennes**

Solution



# Céphalosporine de 1re Génération

⊕ **LEXINAL® 1g**  
Céfaléxine 1g



**Angines**

Sinusites  
Otites

Boites de 12 comprimés

**Découvrir**

⊕ **LEXINAL® 500 mg**  
Céfaléxine 500 mg



**Angines**

Sinusites  
Otites

Boites de 12 comprimés

**Découvrir**

⊕ **LEXINAL® 500 mg**  
Céfaléxine 500 mg



**Angines**

Sinusites  
Otites

Boites de 20 Gélules

**Découvrir**

SOPHAL



# Céphalosporine de 1re Génération

⊕ LEXINAL® 1g  
Céfaléxine 1g



## Angines

Sinusites  
Otites

Boites de 12 comprimés

Découvrir

SOPHAL



## AVANTAGES

Efficacité  
Sécurité  
Excellente tolérance



**1**ère  
**Céfaléxine**  
produite en  
**Algérie**



## INDICATIONS

**Angines**  
Otites  
Sinusites



## POSOLOGIE

**1g 2 fois**  
par jour



**Durée de traitement**



**REMBOURSABLE**

Selon la fiche de transparence Afssaps : Pour les angines, les céphalosporines orales peuvent être utilisées  
La durée de traitement recommandée est de 10 jours



## AVANTAGES

Efficacité  
Sécurité  
Excellente tolérance



**1** ère  
**Céfaléxine**  
produite en  
**Algérie**



## INDICATIONS

**Angines**  
Otites  
Sinusites



## POSOLOGIE

**1g 2 fois**  
par jour



**Durée de traitement**



**REMBOURSABLE**

Selon la fiche de transparence Afssaps : Pour les angines, les céphalosporines orales peuvent être utilisées  
La durée de traitement recommandée est de 10 jours



## AVANTAGES

Efficacité  
Sécurité  
Excellente tolérance



**1**ère  
**Céfaléxine**  
produite en  
**Algérie**



## INDICATIONS

**Angines**  
Otites  
Sinusites



## POSOLOGIE

**1g 2 fois**  
par jour





## REMBOURSABLE

## Durée de traitement

Selon la fiche de transparence Afssaps : Pour les angines, les céphalosporines orales peuvent être utilisées  
La durée de traitement recommandée est de 10 jours





La céfalexine est plus efficace que la pénicilline dans le traitement des infections de la gorge causées par le **streptocoque bêta-hémolytique du Groupes A** chez l'adolescent (1)


Cephalexin and penicillin in the treatment of group A beta-hemolytic streptococcal throat infections Disney (1)


Cephalexin in the treatment of upper respiratory tract infections F A Disney (2)






Efficacité **clinique** et  
**Bactériologique** <sup>(1)</sup>  
Effet indésirables **moins**  
**fréquents** que les  
**pénicillines**





Une Efficacité clinique et bactériologique



Un large spectre d'activité



Une bonne tolérance



HAS




HAS recommande l'utilisation de la Céfalexine dans le traitement  
des angines



SOPHAL

# Surinfections Sinusites Aigues (Maxillaires)



**Solution**



**Efficacité prouvée**



**Gamme complète**



**Recommandations**

SOPHAL



## Surinfections Sinusites Aigues (Maxillaires)

Mme.Naima, une patiente de 28 ans  
consulte pour :

des céphalées, une congestion et  
écoulement nasal purulent unilatéral  
de couleur jaunâtre, une fièvre, une  
toux et des éternuements.

La patiente rapporte que ces  
symptômes sont ressentis depuis  
plus d'une semaine.

Le diagnostic évoqué est une sinusite  
aigue d'allure bactérienne.

Causes

Solution





**Allergies**



**Rhinopharyngites**



**Rhumes**

Solution



SOPHAL



# Céphalosporine de 2ème Génération

 **ZINETAL®**  
Céfuroxime 250 mg



**Surinfections Sinusites Aigues  
(Maxillaires)**

**Sinusites bactériennes Aigues  
Angines Aigues  
Pharyngites Aigues  
Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**



# Céphalosporine de 2ème Génération

**+** **ZINETAL®**  
Céfuroxime 500 mg



**Otites Moyenne Aigue**

**Angines Aigues**  
**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**

**+** **ZINETAL®**  
Céfuroxime 250 mg



**Surinfections Sinusites Aigues**  
**(Maxillaires)**

**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Angines Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**



## AVANTAGES

Observance  
Efficacité clinique et  
bactériologique  
Tolérance



**1**ère  
**Céfuroxime**  
produite en  
**Algérie**



## INDICATIONS

**Sinusites bactériennes Aigues**

Angines Aigues

Pharyngites Aigues

Otite moyenne Aigue



## POSOLOGIE

250 mg / 2 fois par jour



## Durée de traitement

Durée moyenne de traitement est de 7 jours, donc 01 Boite



## REMBOURSABLE

**ZINETAL 250mg boite de 14cp = 01 Traitement**



## AVANTAGES

Observance  
Efficacité clinique et  
bactériologique  
Tolérance



## INDICATIONS

Otites Moyenne Aigue  
Angines Aigues  
Sinusites bactériennes Aigues  
Pharyngites Aigues  
Otite moyenne Aigue

**1**ère  
**Céfuroxime**  
produite en  
**Algérie**



## POSOLOGIE

500 mg / 2 fois par jour



## REMBOURSABLE

## Durée de traitement



Durée moyenne de traitement est de 7 jours, donc 01 Boite

**ZINETAL 500mg boite de 14cp = 01 Traitement**





## Efficacité Clinique et bactériologique du ZINETAL pendant 5 jours de traitement (sinusite maxillaire aigue)






Amoxiclav  
500/125mg  
(n= 42)

71%

Céfuroxime  
250 mg  
(n=57)

86%



La guérison clinique obtenue chez les patients traités par le **ZINETAL 250mg 2/j** est de **86% VS uniquement 71%** chez les patients traités par Co-amoxiclav

le traitement des patients atteints de sinusite aiguë par **ZINETAL 2 fois/J** est plus **efficace** que le co-amoxiclav **3 fois/J**.<sup>(1)</sup>


Le taux de réponse clinique est de **79 à 100 %** après traitement par (2)

**ZINETAL**



Infez MeD 2012 Dec;20(4):251-5. Comparison of cefuroxime and co-amoxiclav in the treatment of acute sinusitis Abdolaziz Rastegar Lari 1, Faranak Alinejad, Reza Alaghehbandan, Hamid Mostafavi, Babak Asghari, Abbas Gholami Affiliations expand (1) Pharmacokinetic Properties and Therapeutic Efficacy Caroline M. Perry and Rex N. Brogden Adis International Limited, Auckland, New Zealand (2)





Le traitement par ZINETAL est envisageable, quel que soit le terme de la grossesse.

L'utilisation du ZINETAL est possible en cours d'allaitement, sauf si l'enfant est allergique aux bêta-lactamines





**ZINETAL une boîte de 14 comprimés  
est égale un traitement**



**ZINETAL est Efficace Cliniquement  
et Bactériologiquement**



**ZINETAL donne peu d'effets  
indésirables**





Haute Autorité de Santé



## SPILF recommande la prescription de la Céfuroxime Axétil pour les Sinusites Aigues




SOPHAL



SPILF. Recommandations de bonne pratique— Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et l'enfant. Mise au point 2011



# Otites



**Solution**



**Efficacité prouvée**



**Gamme complète**



**Recommandations**

SOPHAL





## Otite moyenne aigue


M.Amine, un pompier âgé de 28 ans consulte pour une baisse de l'audition, une otalgie pulsatile ainsi que des céphalées intenses, des vertiges et une fièvre...

L'examen otoscopique révèle un tympan congestif bombé  
Le diagnostic d'otite moyenne aigue est évoqué

Causes

Solution






**Les infections**



**Les bouchons de cérumen**



**Exposition à l'eau**

# Céphalosporine de 2ème Génération

⊕ **ZINETAL®**  
Céfuroxime 500 mg



**Otites Moyenne Aigue**

**Angines Aigues**  
**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**



# Céphalosporine de 2ème Génération

**+** **ZINETAL®**  
Céfuroxime 500 mg



**Otites Moyenne Aigue**

**Angines Aigues**  
**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**

**+** **ZINETAL®**  
Céfuroxime 250 mg



**Sinusites Aigues**

**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Angines Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**



## AVANTAGES

Observance  
Efficacité clinique et  
bactériologique  
Tolérance



## INDICATIONS

**Sinusites bactériennes Aigues**

Angines Aigues  
Pharyngites Aigues  
Otite moyenne Aigue



**1** ère  
**Céfuroxime**  
produite en  
**Algérie**



## POSOLOGIE

250 mg / 2 fois par jour



## REMBOURSABLE

## Durée de traitement

Durée moyenne de traitement est de 7 jours, donc 01 Boite

**ZINETAL 250mg boîte de 14cp = 01 Traitement**



## AVANTAGES

Observance  
Efficacité clinique et  
bactériologique  
Tolérance



## INDICATIONS

Otites Moyenne Aigue  
Angines Aigues  
Sinusites bactériennes Aigues  
Pharyngites Aigues  
Otite moyenne Aigue

**1** ère  
**Céfuroxime**  
produite en  
**Algérie**



## POSOLOGIE

500 mg / 2 fois par jour




REMBOURSABLE

## Durée de traitement

Durée moyenne de traitement est de 7 jours, donc 01 Boite

**ZINETAL 500mg boîte de 14cp = 01 Traitement**





(2)(3)

90 % et 98 % souches bactériennes isolées d'otites moyennes aiguës sont sensibles au **ZINETAL**


Pour des **OMA**, le **ZINETAL** est parmi les médicaments les plus fréquemment utilisés.

1990 May;38(5):355-7 Activity of cefuroxime against bacterial strains isolated from acute otitis media (1)  
Klin Mikrobiol Infekc Lek **2016** Mar;22(1):13-8. Bacterial pathogens causing acute otitis media (2)  
Bacterial otitis media in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis (**2020**) 20:225 <https://doi.org/10.1186/s12879-020-4950-y> (3)





Efficacité du cefuroxime 500 mg 2 prise par jour  
pendant 4 jour dans les otites aiguës




ZINETAL est **efficace** dans le traitement des  
**infections bactériennes aiguës de l'oreille (4)**  
Des taux constamment **élevés** de **guérison** et  
d'amélioration **clinique** ont été signalés

SOPHAL



Therapeutic efficacy assessment of cefuroxime axetil in short 4 day course of empirical antibiotic therapy in patients with bacterial infections of upper respiratory tract and otitis media (4)





**Si une céphalosporine de 2ème génération est nécessaire, l'utilisation du ZINETAL est envisageable, quel que soit le terme de la grossesse.**



**L'utilisation du ZINETAL est possible en cours d'allaitement, sauf si l'enfant est allergique aux bêta-lactamines**





ZINETAL une boîte de 14 comprimés  
est égale un traitement



ZINETAL est Efficace Cliniquement  
et Bactériologiquement



ZINETAL donne peu d'effets  
indésirables



HAS



**SPILF recommande la prescription de la céfuroxime axétil 500mg en 2 prises par jour, pendant 5 jours**



SOPHAL

SPILF. Recommandations de bonne pratique— Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et l'enfant. Mise au point 2011.




# Surinfection Bacterienne d'une bronchite aigue



**Solution**



**Gamme complète**



SOPHAL




## Surinfection Bacterienne d'une bronchite aigue

M.Ali, âgé de 48 ans, consulte pour une toux persistante au 10ème jour de sa maladie ayant débuté par un syndrome grippal.

Il rapporte que sa toux initialement sèche et douloureuse, est devenue productive avec des sécrétions d'abord blanchâtre puis verdâtres..


**Le diagnostic de Bronchite aigue surinfectée post grippale est posé**



Causes

Solution





**L'*Haemophilus influenzae* est la principale bactérie des  
Surinfection Bactérienne d'une bronchite aigue**

Solution



# Gamme des Céphalosporines

⊕ **OROKAL® 200 mg**  
Céfixime 200 mg



## Surinfection Bactérienne d'une bronchite aigue

- \* Sinusites Aigues
- \* Otites Aigues
- \* Pneumopathie bactérienne
- \* Surinfection des bronchites aigues
- \* Exacerbation des bronchites chroniques

Boites de 8 comprimés

[Découvrir](#)



## AVANTAGES

Efficacité  
Bonne tolérance  
Bonne observance



**1**ère  
**Céfixime**  
**produite en**  
**Algérie**

## POSOLOGIE

**200mg** administrée  
**2 fois** par jour



## INDICATIONS



- \* **Surinfection Bactérienne d'une bronchite aigue**
  - \* Sinusites Aigues
  - \* Otites Aigues
- \* **Pneumopathie bactérienne**
- \* **Exacerbation des bronchites chroniques**



**PPA**  
**1292,14 DA**



# Exacerbation aigue des BPCO



**Solution**



**Efficacité prouvée**



**Gamme complète**



**Recommandations**

SOPHAL





## Exacerbation des bronchites chroniques

M.Mokhtar, âgé de 60 ans professeur en mathématiques, fumeur depuis plus de 20 ans souffre d'une BPCO depuis 2 ans.


M.Mokhtar consulte pour une aggravation des symptômes respiratoires (toux, volume et purulence des crachats, dyspnée) .



Causes

Solution





**Les infections  
broncho-pulmonaires graves**



**La Pollution**



**Arrêt du traitement de fond**



# Céphalosporine de 2ème Génération

⊕ **ZINETAL®**  
Céfuroxime 500 mg



**Exacerbation des bronchites chroniques**

**Angines Aigues**  
**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**

⊕ **ZINETAL®**  
Céfuroxime 250 mg



**Angines aigues récidivantes**

**Angines Aigues**  
**Sinusites bactériennes Aigues**  
**Pharyngites Aigues**  
**Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**



# Céphalosporine de 2ème Génération

⊕ **ZINETAL®**  
Céfuroxime 500 mg



**Exacerbation des bronchites  
chroniques**

**Angines Aigues  
Sinusites bactériennes Aigues  
Pharyngites Aigues  
Otite moyenne Aigue**

Boites de 14 comprimés

**Découvrir**



## AVANTAGES

Observance  
Efficacité clinique et  
bactériologique  
Tolérance



## INDICATIONS

Exacerbation des bronchites  
chroniques  
Angines Aigues  
Sinusites bactériennes Aigues  
Pharyngites Aigues  
Otitite moyenne Aigue

**1**ère  
**Céfuroxime**  
produite en  
**Algérie**



## POSOLOGIE

500 mg / 2 fois par jour



## REMBOURSABLE

## Durée de traitement

Durée moyenne de traitement est de 7 jours, donc 01 Boite


**ZINETAL 500mg boîte de 14cp = 01 Traitement**





- L'efficacité clinique du céfuroxime axétil a été jugée par les médecins comme étant plus fiable que celle de l'ofloxacine .
- Comparé à l'ofloxacine, le céfuroxime axétil a montré une meilleure efficacité et un faible risque d'effets secondaires .

## Etude comparative multicentrique randomisée sur la guérison clinique par la céfuroxime axétil versus l'ofloxacine dans exacerbation aigue de la bronchite chronique





HAS



